



Standard Protection matt









Artikel-Nr.	Dicke μm	Breite cm	Breite Zoll	Länge m
4100001018	70	104	41	50
4100001023	70	130	51	50
4100001028	70	140	55	50
4100001030	70	155	61	50

Der perfekte Schutz ihrer Drucke

Der Standard-UV-Oberflächenschutz mit matter Oberfläche veredelt und schützt Drucke absolut zuverlässig. Dank innovativem Kleber mit "True-Color-Technologie" bleiben die Farben dabei auch nach der Veredelung nahezu unverfälscht. Ein hochwertiges Abdeckpapier und homogener Klebespiegel eliminieren den bei Kaltlaminaten häufig auftretenden "Silvering-Effekt" fast vollständig.

Anwendungsbereiche

Schutz und Veredelung von Fotos, Inkjet- und Digital-druckmedien, wie z.B. Papier, PVC, Polyester

Einsetzbar im Innen- und Außenbereich (bis zu 2 Jahre)

Technische Daten /Materialaufbau

Material: PVC-Folie, monomer, transparent, matt

Dicke: 70 um

Klebstoff: reines Polyacrylat, permanent, transparent

Klebkraft: nach 24 h: 11 (N/25mm)

Liner: einseitig silikonisiertes Kraftpapier, weiß, 63 g/m²

Formbeständigkeit: Laufrichtung: < -3%

Querrichtung: < 1,5%

Glanzgrad: ~13 GE (85°)

Alle Daten und Angaben entsprechen unserem besten Wissen und basieren auf Mess- und Erfahrungswerten. Sie entbinden den Verarbeiter nicht von eigener Überprüfung und Durchführung von Tests für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck. Unsere Produkte werden laufend qualitätsgeprüft und weiterentwickelt. Wir behalten uns daher vor, ohne Zusatzinformation die chemische Zusammensetzung bzw. physikalischen Eigenschaften neuen Erkenntnissen anzupassen. Stand: 08.02.2023

Ihr Ansprechpartner für Large Format Printing